





4



5



6

EN - USER MANUAL

Car Tablet Holder

PRODUCT DESCRIPTION

1. Extend from 88mm to 128mm¹
2. Adjustable Height²
3. After repeated use many times, if the gel sticker surface dirt too much, and it cannot attached the device strongly, this gel sticker can be cleaned by water and washing supplies, it can be repeated use after cleaning³

INSTALL TO YOUR CAR HEADREST

1. Install the retractable end on the car headrest⁴
2. Push the retractable end and keep the length of the arm less than that of the car headrest⁵
3. Fasten the other end⁶

FEATURES

1. Universal car mount, work with -12.9inch Tablet PC
2. Height and angle is adjustable for best viewing
3. Supports both horizontal and vertical viewing
4. Easy to install and remove in all vehicles
5. Cushioned pad make your tablet holder stably

ASSEMBLY YOUR MOUNT

1. Place the cap on the end of the gooseneck
2. Attach the holder to the end of the gooseneck. You will hear a loud "click" once the holder is secure.
3. Tighten the cap to the holder by spinning it to the right.
4. Different locking position can adjust the best viewing position for passenger.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI**Samochodowy uchwyt na tablet****OPIS PRODUKTU**

1. Rozciągliwość od 88 mm do 128 mm¹
2. Regulowana wysokość²
3. Po wielokrotnym użyciu, jeśli powierzchnia naklejki żelowej zabrudzi się zbyt mocno i nie będzie w stanie mocno przymocować urządzenia, naklejkę żelową można wyczyścić wodą i środkami myjącymi, można ją ponownie użyć po wyczyszczeniu³

INSTALACJA NA ZAGŁÓWKU SAMOCHODU

1. Zamontuj wysuwaną końcówkę na zagłówku samochodu⁴
2. Wciśnij chowany koniec i utrzymuj długość ramienia mniejszą niż długość zagłówka samochodu⁵
3. Przyłóż drugi koniec⁶

CECHY

1. Uniwersalny uchwyt samochodowy, współpracujący z tabletem lub telefonem max do 12,9"
2. Wysokość i kąt można regulować w celu uzyskania najlepszej widoczności
3. Obsługuje oglądanie zarówno w poziomie, jak i w pionie
4. Łatwy w montażu i demontażu we wszystkich pojazdach
5. Amortyzowana podkładka zapewnia stabilność uchwytu tabletu

MONTAŻ UCHWYTU

1. Umieść nasadkę na końcu zagłówka.
2. Przyłóż uchwyt do końca zagłówka. Usłyszysz głośne "kliknięcie", gdy uchwyt zostanie zamocowany.
3. Dokręć nasadkę do uchwytu, obracając ją w prawo.
4. Różne pozycje blokady pozwalają dostosować najlepszą pozycję dla pasażera.

ES - INSTRUCCIONES DE USO**Soporte para tablet de coche****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

1. Extensible de 88 mm a 128 mm
2. Altura ajustable
3. Después de un uso repetido, si la superficie de la pegatina de gel se ensucia demasiado y no es capaz de fijar firmemente el dispositivo, la pegatina de gel se puede limpiar con agua y detergentes, se puede reutilizar después de la limpieza.

INSTALACIÓN EN EL REPOSACABEZAS DEL COCHE

1. Monte el extremo retráctil en el reposacabezas del coche.
2. Empuje el extremo retráctil y mantenga la longitud del brazo menor que la del reposacabezas del coche
3. Fije el otro extremo

CARACTERÍSTICAS

1. Soporte universal para coche, compatible con tablet PC -12,9 pulgadas
2. La altura y el ángulo se pueden ajustar para obtener la mejor visibilidad
3. Admite la visualización horizontal y vertical
4. Fácil de instalar y quitar en todos los vehículos
5. La almohadilla acolchada garantiza la estabilidad del soporte para tablet

MONTAJE DEL SOPORTE

1. Coloque la tapa en el extremo del cuello de cisne.
2. Fije el soporte al extremo del cuello de cisne. Oirá un fuerte "clic" cuando el soporte esté fijado.
3. Apriete el capuchón al soporte girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
4. Las diferentes posiciones de bloqueo le permiten ajustar la mejor posición para el pasajero.

CZ - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**Držák na tablet do auta****POPIS PRODUKTU**

1. Prodloužení od 88 mm do 128 mm¹
2. Regulovaná výška²
3. Pokud se po opakovaném použití povrch gelové nálepky příliš zašpiní a nelze přístroj pevně přichytit, lze gelovou nálepkou vyčistit vodou a čisticími prostředky, po vyčištění je možné ji znovu použít³.

MONTÁŽ NA OPĚRKU HLAVY AUTA

1. Nainstalujte prodlužovací konec na opěrku hlavy vašeho auta⁴
2. Zasuňte výsuvný konec a ponechte délku ramene menší než je délka opěrky hlavy auta⁵
3. Připojte druhý konec⁶

CHARAKTERISTIKA

1. Univerzální držák do auta, kompatibilní s 12,9palcovým tabletem
2. Výšku a úhel lze nastavit pro nejlepší viditelnost
3. Podporuje horizontální i vertikální zobrazení
4. Jednoduchá instalace a demontáž ve všech vozidlech
5. Polstrovaná podložka zajišťuje stabilitu držáku tabletu

MONTÁŽ RUKOJETI

1. Nasadte nástavec na konec husího krku.
2. Připevněte rukojeť na konec husího krku. Po nasazení držáku uslyšíte hlasité „cvaknutí“.
3. Utáhněte uzávěr na držák otáčením ve směru hodinových ručiček.
4. Různé polohy uzamčení vám umožňují nastavit nejlepší polohu pro vašeho spolujezdce.

SK - POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Držiak na tablet do auta

POPIS PRODUKTU

1. Predĺženie od 88 mm do 128 mm¹
2. Regulovaná výška²
3. Ak sa po opakovanom použití povrch gélovej nálepky príliš zašpiní a nedá sa prístroj pevne prichytiť, je možné gélovú nálepku vyčistiť vodou a čistiacimi prostriedkami, po vyčistení je možné ju znovu použiť³

MONTÁŽ NA OPIERKU HLAVY AUTA

1. Nainštalujte predĺžovací koniec na opierku hlavy vášho auta⁴
2. Zasuňte výsuvný koniec a ponechajte dĺžku ramena menšiu ako je dĺžka opierky hlavy auta⁵
3. Pripojte druhý koniec⁶

CHARAKTERISTIKA

1. Univerzálny držiak do auta, kompatibilný s 12,9-palcovým tabletom
2. Výšku a uhol je možné nastaviť pre najlepšiu viditeľnosť
3. Podporuje horizontálne aj vertikálne zobrazenie
4. Jednoduchá inštalácia a demontáž vo všetkých vozidlách
5. Polstrovaná podložka zaisťuje stabilitu držiaka tabletu

MONTÁŽ RUKOVÄTE

1. Nasadte nástavec na konec husího krku.
2. Připevněte rukovět na konec husího krku. Po nasazení držáka budete počít hlasné „cvaknutí“.
3. Utáhněte uzávěr na držák otáčením v směru hodinových ručiček.
4. Různé polohy uzamknutí vám umožňují nastavit nejlepší polohu pro vašeho spolujezdce.

UA - ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Автомобільний тримач для планшета

ОПИС ПРОДУКТУ

1. Розширюється від 88 мм до 128 мм
2. Регульована висота
3. Після багаторазового використання, якщо поверхня гелевої наклейки занадто забруднилася і не здатна міцно фіксувати пристрій, гелеву наклейку можна очистити водою з миючими засобами, після очищення її можна використовувати повторно.

ВСТАНОВЛЕННЯ НА ПІДГОЛІВНИК АВТОМОБІЛЯ

1. Встановіть висувний кінець на підголовник автомобіля
2. Вставте висувний кінець так, щоб довжина руки була меншою за довжину підголовника автомобіля
3. Прикріпіть інший кінець

ОСОБЛИВОСТІ

1. Універсальне автомобільне кріплення, сумісне з планшетним ПК - 12.9 дюймів
2. Висоту та кут нахилу можна регулювати для кращої видимості
3. Підтримує як горизонтальний, так і вертикальний перегляд
4. Легко встановлюється та знімається у всіх транспортних засобах
5. М'яка підкладка забезпечує стабільність тримача для планшета

ВСТАНОВЛЕННЯ ТРИМАЧА

1. Помістіть ковпачок на кінець "гусячої шиї".
2. Прикріпіть тримач до кінця "гусячої шиї". Ви почуєте гучне "кляцання", коли тримач буде прикріплений.
3. Затягніть ковпачок на тримачі, повернувши його за годинниковою стрілкою.
4. Різні положення фіксації дозволяють налаштувати найкраще положення для пасажирів.

RU - ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автомобильный держатель для планшета

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1. Выдвигается от 88 мм до 128 мм¹
2. Регулируемая высота²

3. Если после многократного использования поверхность гелевой наклейки загрязняется и не может прочно зафиксировать устройство, гелевую наклейку можно очистить водой и моющими средствами, после очистки она может быть использована повторно³.

УСТАНОВКА НА ПОДГОЛОВНИК АВТОМОБИЛЯ

1. Установите выдвижной конец на подголовник автомобиля⁴
2. Вставьте выдвижной конец и сделайте так, чтобы длина руки была меньше длины подголовника автомобиля⁵
3. Прикрепите другой конец⁶

ОСОБЕННОСТИ

1. Универсальное автомобильное крепление, совместимое с планшетным ПК -12,9 дюймов
2. Высота и угол наклона могут быть отрегулированы для лучшей видимости
3. Поддерживает как горизонтальный, так и вертикальный просмотр
4. Легко устанавливается и снимается во всех автомобилях
5. Подушечка обеспечивает устойчивость держателя планшета

МОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЯ

1. Наденьте колпачок на конец штанги.
2. Прикрепите держатель к концу гусиной шеи. Вы услышите громкий щелчок, когда держатель будет закреплен.
3. Затяните колпачок на держателе, поворачивая его по часовой стрелке.
4. Различные положения фиксации позволяют настроить оптимальное положение для пассажира.

GR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υποδοχή tablet αυτοκινήτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Επεκτεινόμενο από 88 mm έως 128 mm¹
2. Ρυθμιζόμενο ύψος²
3. Μετά από επανειλημμένη χρήση, εάν η επιφάνεια του αυτοκόλλητου τζελ λερωθεί πολύ και δεν μπορεί να στερεώσει σταθερά τη συσκευή, το αυτοκόλλητο τζελ μπορεί να καθαριστεί με νερό και απορρυπαντικά, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά τον καθαρισμό³.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

1. Τοποθετήστε το αναδιπλούμενο άκρο στο προσκέφαλο του αυτοκινήτου⁴
2. Σπρώξτε το αναδιπλούμενο άκρο και κρατήστε το μήκος του βραχίονα μικρότερο από το μήκος του προσκέφαλου του αυτοκινήτου⁵
3. Συνδέστε το άλλο άκρο⁶

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Καθολική βάση αυτοκινήτου, συμβατή με tablet PC -12,9 ίντσες
2. Το ύψος και η γωνία μπορούν να ρυθμιστούν για καλύτερη ορατότητα
3. Υποστηρίζει τόσο οριζόντια όσο και κάθετη προβολή
4. Εύκολη εγκατάσταση και αφαίρεση σε όλα τα οχήματα
5. Το μαξιλαράκι με μαξιλάρι εξασφαλίζει τη σταθερότητα της βάσης στήριξης του tablet

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

1. Τοποθετήστε το καπάκι στο άκρο του χάνδακα.
2. Τοποθετήστε τη βάση στήριξης στο άκρο του χάνδακα. Θα ακούσετε ένα δυνατό "κλικ" όταν η θήκη προσαρτηθεί.
3. Σφίξτε το καπάκι στη θήκη περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.
4. Οι διαφορετικές θέσεις ασφάλισης σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε την καλύτερη θέση για τον επιβάτη.