


Fiche de données produit

ORIGINAL LINE H3

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Les lampes halogènes ORIGINAL LINE d'OSRAM offrent des performances convaincantes pour les exigences standard, sont robustes et rentables. Elles sont déjà utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu'équipement initial de série ou pièces de rechange d'origine. Laissez-vous convaincre financièrement, par la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène
---	-----------------------

Informations générales sur le produit

Référence de commande	64151
-----------------------	-------

Données électriques


Puissance	68 W ¹⁾
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	55 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1450 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Diamètre	11.5 mm
Poids du produit	6.90 g
Longueur	42.0 mm
Culot (désignation standard)	PK22s

Durée de vie

Durée de vie B3	400 hr
Durée de vie Tc	650 hr

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H3
---------------	----

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4062172395540 4062172027311 4062172113748 4058075021914 4052899387195 4062172285872 4062172131896 4008321014399 4050300001494 4050300271729 4062172117012 4062172163880 4050300925349 4052899412040 4008321006288 4062172343763 4050300839578 4050300211190 4052899563247
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4050300001494	OSRA64151	8328030	4739915	-
4050300001494	OSRA64151	-	4739915	-




Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300001494	ORIGINAL LINE H3	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.01 dm ³	9.00 g
4050300211183	ORIGINAL LINE H3	Carton de regroupement 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm ³	965.00 g
4062172395540	ORIGINAL LINE H3	BLI ECO 1	95 mm x 22 mm x 135 mm	0.01 dm ³	16.00 g
4062172395557	ORIGINAL LINE H3	Carton de regroupement 10	144 mm x 134 mm x 110 mm	2.12 dm ³	208.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Fiche de données produit

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL H3 64151

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM