

Fiche de données produit

ORIGINAL - METAL BASE P21W

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Voyants de signalisation ORIGINAL avec culot métallique - comme tous les produits ORIGINAL d'OSRAM - et la qualité OEM fiable. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées comme lampes de rechange d'origine pour différentes applications.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

Informations générales sur le produit

Référence de commande	7506
-----------------------	------


Données électriques

Puissance	25 W
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	21 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±6 %

Données photométriques

Flux lumineux	460 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Diamètre	26.5 mm
Poids du produit	7.70 g
Longueur	52.5 mm
Culot (désignation standard)	BA15s

Durée de vie

Durée de vie B3	250 hr
Durée de vie Tc	500 hr

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	P21W
Labels et agréments	Homologué E1

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4062172285353 4008321671899 4050300838120 4052899593473 4052899402034 4062172415798 4062172048668 4062172285339 4062172396325 4052899402058 4062172396301 4062172016803 4062172188241 4052899040892 4050300925448 4062172188289 4008321618313 4008321618467 4052899581562 4008321417428 4050300609171
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	STK-Number	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-



Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300838120	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Sans emballage individuel 1	25 mm x 25 mm x 52 mm	0.03 dm ³	8.00 g
4008321090966	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Carton de regroupement 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	545.00 g
4062172396325	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.03 dm ³	22.00 g
4062172396332	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Carton de regroupement 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	257.00 g

Fiche de données produit

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL P21W 7506

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM