

BATTERYcharge 908



Compatible StartStop

Protège les batteries aux faibles températures



Mode Hiver

Protège les batteries aux faibles températures



Cycle de charge en 9 étapes

Pour la recharge facile des batteries plomb-acide/AGM



Chargeur et mainteneur de charge intelligent pour batteries avec cycle de charge multi-étapes

Le BATTERYcharger 908 d'OSRAM est un chargeur et mainteneur de charge intelligent 8 A pour batterie convenant à la plupart des voitures de tourisme, fourgonnettes et camions légers avec circuit électrique 12 V ou 24 V. Charge et maintient la charge des batteries de véhicule en appliquant un cycle de charge en 7 étapes d'un appui sur un bouton pour les batteries au lithium, avec un unique cycle de charge en 9 étapes pour les batteries type plomb-acide/AGM. Doté d'un écran LCD rétro-éclairé pour vous faciliter la tâche même en conditions de faible luminosité. Diverses fonctions de sécurité, notamment des protections contre les inversions de polarité et les courts-circuits, protègent autant l'utilisateur que le véhicule. Laissez en toute confiance le chargeur s'occuper du maintien de la charge de votre batterie de voiture : lorsque la batterie a atteint sa charge maximale, le dispositif passe automatiquement en mode entretien longue durée.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit	Données électriques		
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Capacité de batterie min. pour charge	Capacité de batterie max. pour charge	Charge de maintien (jusqu'à)
BATTERY charge 908	Smart battery charger	70 Ah	150 Ah	4.0 A

Description produit	Intensité de charge (jusqu'à)	Dimensions & poids			
		Largeur	Longueur	Hauteur	Longueur câble à pinces
BATTERY charge 908	8.0 A	106,0 mm	185,0 mm	70,0 mm	1.5 m

Description produit	Longueur câble d'alimentation	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BATTERY charge 908	1.5 m	04-10-2022	4052899620544	Lead

Description produit	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY charge 908	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	39a90b38-e51d-44ff-8a96-fe9eea625c68

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction BATTERYcharge
	Vidéo application BatteryCharge How to Video (EN)
	Film produit OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video (EN)

Informations légales

* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

www.osram.com/am-guarantee

Application(s) recommandée(s) :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.